

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr

Dalles anti-fatigue milieu sec/humide 550 Cushion Ease

to



La fonction drainante de ces caillebotis en caoutchouc isolant permet d'évacuer efficacement les liquides et d'assurer que la surface soit sèche et non-glissante.

L'assemblage du tapis modulable antidérapant se fait sur site pour couvrir des zones allant d'un mur à un autre ou sous forme d'îlots. Une fois installé, il pourra supporter sans problèmes un trafic intense.

Caractéristiques

- Dimensions: 91x91 cm ou au m²

- Epaisseur : 19 mm

- Matériau : caoutchouc naturel (sans silicone)

- Coloris : noir

- Poids: 10,8 kg par tapis

- Certifié antiglisse R9 selon la norme DIN 51130

- Lavage par jet d'eau chaude

















Caractéristiques techniques : Dalles anti-fatigue milieu sec/humide 550 Cushion Ease

Modèle	TA0069.01	TA0069.02
Matière semelle	Mélange de caoutchouc NR/BR	Mélange de caoutchouc NR/BR
Epaisseur (mm)	19	19
Surface	Caillebotis	Caillebotis
Туре	Antifatigue	Antifatigue
Application	Industrie lourde, milieux secs ou humides	Industrie lourde, milieux secs ou humides
Dim.hors-tout Lxl (mm)	910 x 910	Au m²
Procédé	Compression	Compression
Poids (kg)	10.80	11.60

Options: Dalles anti-fatigue milieu sec/humide 550 Cushion Ease



Dalles anti-fatigue milieu sec/humide 550 Cushion Ease

Les dalles anti-fatigue Cushion Ease peuvent être utilisées dans tous les milieux secs ou humides, subissant des températures extrêmes ou dans lesquels sont manipulés des produits chimiques.

La fonction drainante de ces caillebotis en caoutchouc isolant permet d'évacuer efficacement les liquides et d'assurer que la surface soit sèche et non-glissante.

L'assemblage du tapis modulable antidérapant se fait sur site pour couvrir des zones allant d'un mur à un autre ou sous forme d'îlots. Une fois installé, il pourra supporter sans problèmes un trafic intense.

Caractéristiques

- Dimensions : 91x91 cm ou au m²

- Epaisseur : 19 mm

- Matériau : caoutchouc naturel (sans silicone)

- Coloris: noir

- Poids: 10,8 kg par tapis

- Certifié antiglisse R9 selon la norme DIN 51130

- Lavage par jet d'eau chaude

Photos complémentaires : Dalles anti-fatigue milieu sec/humide 550 Cushion Ease

